

**САЛОН
ДЕТСКОЙ
МЕБЕЛИ**



г. Пенза, ул. Средняя, 21
Сайт: детская-мебель58.рф
e-mail: stil58@list.ru
Тел.: +7-987-525-47-97
48-03-03

78-55-50
42-92-62
Менеджер: 8 987 519 15 10

**ЦЕНТР
ОФИСНОЙ
МЕБЕЛИ**



Сайт: www.profpenza58.ru
e-mail: stil58@list.ru



ШКАФЫ ДЛЯ ОФИСА металлические

21.07.2015

Шкафы для офисов предназначены для максимальной вместимости документов, служебной и деловой информации и рационального использования пространства в офисных помещениях. Уникальное сочетание привлекательного дизайна и высоких эксплуатационных характеристик

Модель	Описание	Цена
 <p>ПРАКТИК АМ 0891</p> <p>Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 832x915x458 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х- Вес, кг: 24 Количество полок: 1 Объем, л: 24 папок 75 мм Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Гарантия: 1 год Производитель: Промет(Россия)</p>	<p>предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93</p> <p>наличие магнитных защелок, фиксирующих дверь в закрытом состоянии при открытом замке оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа шкафы комплектуются ключевыми замками максимальная нагрузка на полку - 60 кг возможность установки полок типа BBS, BWS поставляются в разобранном виде</p> <p>опция: окраска дверей в другие цвета из палитры производителя, +10% к стоимости (при заказе от 50 шт.)</p> <p>декларация о соответствии: <u>Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»</u> <u>Сертификат соответствия Ростест</u> <u>Инструкция по сборке шкафа</u></p>	8060
 <p>ПРАКТИК АМ 1845</p> <p>Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1830x472x458 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х- Вес, кг: 30 Количество полок: 4 Объем, л: 30 папок 75 мм Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038) Тип покрытия: порошковое Гарантия: 1 год Производитель: Промет(Россия)</p>	<p>предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93</p> <p>наличие магнитных защелок, фиксирующих дверь в закрытом состоянии при открытом замке оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа шкафы комплектуются ключевыми замками максимальная нагрузка на полку - 60 кг поставляются в разобранном виде</p> <p>опция: окраска дверей в другие цвета из палитры производителя, +10% к стоимости (при заказе от 50 шт.)</p> <p>декларация о соответствии: <u>Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»</u> <u>Сертификат соответствия Ростест</u> <u>Инструкция по сборке шкафа</u></p>	8660



ПРАКТИК АМ 1845/4

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1830x472x458
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х-
Вес, кг: 29
Количество полок: 4
Объем, л: 24 папок 75 мм
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации

изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

шкафы комплектуются ключевыми замками

максимальная нагрузка на полку - 60 кг

поставляются в разобранном виде

опция: окраска дверей в другие цвета из палитры производителя, +10% к стоимости (при заказе от 50 шт.)

декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебелиной продукции ТР ТС 025/2012»

Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

11080



ПРАКТИК АМ 1891

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1830x915x458
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х-
Вес, кг: 47
Количество полок: 4
Объем, л: 60 папок 75 мм
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации
изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

наличие магнитных защелок, фиксирующих дверь в закрытом состоянии при открытом замке
оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа

шкафы комплектуются ключевыми замками
максимальная нагрузка на полку - 60 кг
возможность установки полок типа BBS, BWS
поставляются в разобранном виде

опция: окраска дверей в другие цвета из палитры производителя, +10% к стоимости (при заказе от 50 шт.)

декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебелиной продукции ТР ТС 025/2012»

Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

11920



ПРАКТИК АМ 2091

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1996x915x458
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х-
Вес, кг: 49
Количество полок: 4
Объем, л: 60 папок 75 мм
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации
изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

наличие магнитных защелок, фиксирующих дверь в закрытом состоянии при открытом замке
оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа

шкафы комплектуются ключевыми замками
максимальная нагрузка на полку - 60 кг
возможность установки полок типа BBS, BWS
поставляются в разобранном виде

опция: окраска дверей в другие цвета из палитры производителя, +10% к стоимости (при заказе от 50 шт.)

декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебелиной продукции ТР ТС 025/2012»

Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

16620



ПРАКТИК М 08

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
832x915x370
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х-
Вес, кг: 22
Количество полок: 1
Объем, л: 24 папок 75 мм
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93 наличие магнитных защелок, фиксирующих дверь в закрытом состоянии при открытом замке оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа шкафы комплектуются ключевыми замками максимальная нагрузка на полку - 60 кг возможность установки полок типа ВВМ поставляются в разобранном виде опция: окраска дверей в другие цвета из палитры производителя, +10% к стоимости (при заказе от 50 шт.)

7020

декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа



ПРАКТИК М 18

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1830x915x370
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х-
Вес, кг: 45
Количество полок: 4
Объем, л: 60 папок 75 мм
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93 наличие магнитных защелок, фиксирующих дверь в закрытом состоянии при открытом замке оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа шкафы комплектуются ключевыми замками максимальная нагрузка на полку - 60 кг возможность установки полок типа ВВМ поставляются в разобранном виде опция: окраска дверей в другие цвета из палитры производителя, +10% к стоимости (при заказе от 50 шт.)

10420

декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа



ПРАКТИК СВ-11

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
930x850x400
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х-
Вес, кг: 22
Количество полок: 1
Объем, л: 22 папок 75 мм
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения большого объема документов

изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа

комплектуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813)

2 уровня хранения (1 полка в комплекте)
максимальная нагрузка на полку - 60 кг
поставляются в разобранном виде

декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

7020



ПРАКТИК СВ-12

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1860x850x400
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х-
Вес, кг: 39
Количество полок: 4
Объем, л: 55 папок 75 мм
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения большого объема документов

изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа

комплекуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813)

5 уровней хранения (4 полки в комплекте)
максимальная нагрузка на полку - 60 кг
поставляются в разобранном виде
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

10420



ПРАКТИК СВ-13

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
930x850x500
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х-
Вес, кг: 24
Количество полок: 1
Объем, л: 22 папок 75 мм
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения большого объема документов

изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа

комплекуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813)

2 уровня хранения (1 полка в комплекте)
максимальная нагрузка на полку - 60 кг
поставляются в разобранном виде
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

7650



ПРАКТИК СВ-14

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1860x850x500
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х-
Вес, кг: 44
Количество полок: 4
Объем, л: 55 папок 75 мм
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения большого объема документов

изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа

комплекуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813)

5 уровней хранения (4 полки в комплекте)
максимальная нагрузка на полку - 60 кг
поставляются в разобранном виде
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

11550



ПРАКТИК СВ-15

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
2000x852x502
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):
1922x848x434
Вес, кг: 49
Количество полок: 4
Объем, л:
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения большого объема документов

изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа

комплекуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813)

5 уровней хранения (4 полки в комплекте)

максимальная нагрузка на полку - 60 кг
поставляются в разобранном виде
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

16030



ПРАКТИК СВ-21

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1000x1000x500
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):
916x996x434
Вес, кг: 29
Количество полок: 1
Объем, л:
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения большого объема документов

изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа

комплекуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813)

2 уровня хранения (1 полка в комплекте)

максимальная нагрузка на полку - 60 кг
поставляются в разобранном виде
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

10070



ПРАКТИК СВ-22

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1900x1000x500
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):
1816x996x434
Вес, кг: 3
Количество полок: 4
Объем, л:
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения большого объема документов

изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа

комплекуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813)

5 уровней хранения (4 полки в комплекте)

максимальная нагрузка на полку - 60 кг
поставляются в разобранном виде
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

15950



NOBILIS NM-0991G

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
900х918х458
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):
810х846х412
Вес, кг:35
Количество полок:1
Объем, л: 24 папок 75 мм
Цвет: Светло-серый (RAL 7035)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 5 лет
Производитель: Промет(Россия)

Высококачественная европейская сталь толщиной 0.8 мм
Возможность установки на файловый шкаф NF-3, общая высота комбинации 1900 мм
Вместимость 2 ряда по 12 папок КОРОНА шириной 75 мм
Повышенная эксплуатационная надежность: нагрузка на полку - 80 кг(подтверждено промышленными испытаниями)
Усиленные магнитные защелки, фиксирующие дверь в закрытом состоянии при открытом замке
Ригеля из нержавеющей стали и пластиковые втулки
Бесшумный ход дверей и надежное запираение шкафа
Шаг регулирования высоты полки - 23 мм
Возможность установки полок различного типа (под заказ)
Комплектуется ключевыми замками EURO-LOCKS (Германия) повышенной секретности, 10 000 комбинаций
Цвет: светло-серый полуматовый (RAL 7035). Под заказ возможна окраска в другие цвета из палитры производителя(при заказе от 50 шт.)
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

30080



NOBILIS NM-1991

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1900х915х458
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):
1775х846х412
Вес, кг:62
Количество полок:4
Объем, л: 60 папок 75 мм
Цвет: Светло-серый (RAL 7035)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 5 лет
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации
уникальное сочетание привлекательного дизайна и высоких эксплуатационных характеристик
высококачественная европейская сталь толщиной 0,8мм
система ригелей из нержавеющей стали
магнитные защелки, фиксирующие дверь в закрытом состоянии
возможность установки полок различного типа с максимальной нагрузкой 80 кг на плоскую полку
расширенные возможности регулирования высоты полок (шаг перфорации 23 мм)
5 уровней хранения
ключевой замок EURO-LOCKS (Германия) повышенной секретности на 10 000 комбинаций
стандартный цвет - светло-серый (RAL 7035)
опция: окраска в другие цвета из палитры производителя (при заказе от 30 шт.)
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

20000



NOBILIS NM-1991 2G

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1900х918х458
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):
1033/684х846х412
Вес, кг:70
Количество полок:4
Объем, л:
Цвет: Светло-серый (RAL 7035)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 5 лет
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации
уникальное сочетание привлекательного дизайна и высоких эксплуатационных характеристик
высококачественная европейская сталь толщиной 0,8мм
система ригелей из нержавеющей стали
магнитные защелки, фиксирующие дверь в закрытом состоянии
возможность установки полок различного типа с максимальной нагрузкой 80 кг на плоскую полку
расширенные возможности регулирования высоты полок (шаг перфорации 23 мм)
5 уровней хранения
ключевой замок EURO-LOCKS (Германия) повышенной секретности на 10 000 комбинаций
стандартный цвет - светло-серый (RAL 7035)
опция: окраска в другие цвета из палитры производителя (при заказе от 30 шт.)
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

48560



NOBILIS NM-1991 2U

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1900х918х458
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):
1775х423/423х412
Вес, кг:70
Количество полок:
Объем, л:
Цвет: Светло-серый (RAL 7035)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 5 лет
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации
уникальное сочетание привлекательного дизайна и высоких эксплуатационных характеристик
высококачественная европейская сталь толщиной 0,8мм
система ригелей из нержавеющей стали
магнитные защелки, фиксирующие дверь в закрытом состоянии
возможность установки полок различного типа с максимальной нагрузкой 80 кг на плоскую полку
расширенные возможности регулирования высоты полок (шаг перфорации 23 мм)
5 уровней хранения
ключевой замок EURO-LOCKS (Германия)
повышенной секретности на 10 000 комбинаций
стандартный цвет - светло-серый (RAL 7035)
опция: окраска в другие цвета из палитры производителя (при заказе от 30 шт.)
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

25040



NOBILIS NMT-1912

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1899х1216х460
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х-
Вес, кг:86
Количество полок:
Объем, л:
Цвет: Светло-серый (RAL 7035)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 5 лет
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения большого объема документов
роликовый механизм обеспечивает надежность, тихий и плавный ход дверей. Механизм установлен на верхнюю часть дверей, что предотвращает засорение роликов
высококачественная сталь толщиной 0,8 мм
емкость 5 рядов по 16 папок «Корона» шириной 75 мм (в комплекте 4 полки)
повышенная эксплуатационная надежность:
нагрузка на полку 60 кг (подтверждено промышленными испытаниями)
шаг регулирования высоты полок – 87,5 мм
ключевой замок EURO-LOCKS (Германия)
повышенной секретности, 900 комбинаций
поставляются в разобранном виде
опция: окраска в другие цвета из палитры производителя (при заказе от 50 шт.)
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

22680



NOBILIS NST-1991

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1900х1060х458
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):
1777х916х360
Вес, кг:73
Количество полок:
Объем, л:
Цвет: Светло-серый (RAL 7035)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 5 лет
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения большого объема документов
в качестве дверей используются пластиковые жалюзи, убирающиеся в специальные пазы по бокам
конструкция жалюзи с эффектом автоматического закрывания
высококачественная сталь толщиной 0,8 мм
емкость 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм (в комплекте 4 полки)
повышенная эксплуатационная надежность:
нагрузка на полку 60 кг (подтверждено промышленными испытаниями)
шаг регулирования высоты полок - 60 мм
ключевой замок EURO-LOCKS (Германия)
повышенной секретности, 200 комбинаций
поставляются в разобранном виде
опция: окраска в другие цвета из палитры производителя (при заказе от 50 шт.)
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

47880



NOBILIS AMT 0812

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
832x1215x458
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): -х-х-
Вес, кг:35
Количество полок: 1
Объем, л: 30 папок 75 мм
Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038)
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

Вместимость 2 ряда по 12 папок "Корона" шириной 75мм. Шкафы шириной 1215 мм вмещают 2 ряда по 15 папок

Максимальная нагрузка на полку - 60 кг

Роликовый механизм обеспечивает надежность, тихий и плавный ход дверей. Механизм установлен на верхнюю часть дверей, что предотвращает засорение роликов

Комплекуются ключевыми замками

Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038). Под заказ возможна окраска передних панелей в другие цвета из палитры производителя

Поставляются в разобранном виде

декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест
Инструкция по сборке шкафа

13600



VALBERG AMH 1891

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1830x921x460
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):
1800x900x440
Вес, кг: 108
Количество полок: 4
Объем, л: 60 папок 75 мм
Цвет: Светло - серый структурированный
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначены для хранения документов в офисе

сварная металлическая конструкция

3-х сторонняя ригельная система запираения (диаметр ригеля 15 мм)

оборудуются одной стационарной и тремя переставными полками

усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов

комплектуются ключевым замком Kaba Mauer (Германия)

поставляются в собранном виде

декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест

38480



VALBERG BM-1260KL

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1220x600x520
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):
1082x506x420
Вес, кг: 72
Количество полок: 2
Объем, л:
Цвет: Корпус - оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь - оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали
Тип покрытия: порошковое
Гарантия: 1 год
Производитель: Промет(Россия)

предназначен для хранения и защиты от пожара архивных документов

устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 0
огнестойкость ГОСТ Р 50862-2005, класс 30Б

двустенная конструкция, пространство между внешним и внутренним корпусами заполнено теплоизоляционным наполнителем, обеспечивающим защиту от огня

двойная дверь, общая толщина двери – 60 мм
петли наружного типа, позволяющие открывать двери на 180 градусов

3-х сторонняя ригельная система запираения, 5 ригелей, диаметр ригеля – 20 мм

комплектация KL - два ключевых замка КАВА MAUER (Германия)

шаг регулирования высоты полок 20 мм, нагрузка на полку 80 кг

поставляются в собранном виде

декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест

67040



VALBERG BM-1993KL

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):
1950х930х520

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):
180х814х420

Вес, кг: 142

Количество полок: 4

Объём, л:

Цвет: Корпус - оттенок коричневого с

эффектом молотковой эмали, дверь -

оттенок зеленого с эффектом молотковой

эмали

Тип покрытия: порошковое

Гарантия: 1 год

Производитель: Промет(Россия)

предназначен для хранения и защиты от пожара архивных документов
устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 0
огнестойкость ГОСТ Р 50862-2005, класс 30Б
двустенная конструкция, пространство между внешним и внутренним корпусами заполнено теплоизоляционным наполнителем, обеспечивающим защиту от огня
двойная дверь, общая толщина двери – 60 мм
петли наружного типа, позволяющие открывать двери на 180 градусов
3-х сторонняя ригельная система запираения, 5 ригелей, диаметр ригеля – 20 мм
комплектация KL - два ключевых замка KABA MAUER (Германия)
шаг регулирования высоты полок 20 мм, нагрузка на полку 80 кг
поставляются в собранном виде
декларация о соответствии: Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012»
Сертификат соответствия Ростест

104160

АКСЕССУАРЫ

№ п/п	Модель	Описание, изображение Все детали светло-серого или чёрного цвета	Цена, руб.
1	BBS	Полка стандартная размеры, мм: 910-390-25	510
2	BSS*	Полка с разделителями (разделители отдельно)	510
3	BRD3AT	Ящик выдвигной размеры внутренние, мм: 787-378-102 шаг отверстий для крепления разделителей 12 мм	
4	BRS*	Полка выдвигная (прим.: не требуется антипрокидывающее устройство)	
5	BRFA (ROSF45)	Рама выдвигная для подвешного файлинга (1 ряд папок Foolscar или 2 ряда папок A4 с загрузкой сверху - <i>suspension</i>) размеры, мм: 787-383-50	
6	BPH*	Приёмные карманы, в комплекте: полка 885-370-310(выс) с разделителями, разделители 5 шт, промежуточные полки 8 шт 220мм (шир), шаг для крепления разделителей 30мм	

Цветовая схема под заказ (для BISLEY):



Цветовая схема под заказ (для NOBILIS и ПРАКТИК):



RAL1018 RAL3000 RAL3020 RAL5002 RAL5015 RAL6018 RAL9016

Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.

***** Допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия**