

**САЛОН
ДЕТСКОЙ
МЕБЕЛИ**



г. Пенза, ул. Средняя, 21
Сайт: детская-мебель58.рф
e-mail: stil58@list.ru
Тел.: 8 902 208 58 48
48-03-03

78-55-50
42-92-62
Менеджер: 8 987 519 15 10

**ЦЕНТР
ОФИСНОЙ
МЕБЕЛИ**



Сайт: www.profpenza58.ru
e-mail: stil58@list.ru




АЛЬТО

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

16.05.16

Цвет



Венге
Магия



Дуб
Девон

Характеристики

Толщина столешницы: 38 мм.

Опоры столов: Рамочные, с контрастной декоративной вставкой.

Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии E1 (пр-во Польша)

Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами (пр-во Польша)

Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. (пр-во Германия)

Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. (пр-во Германия)

Лицевая фурнитура: Материал — металл, цвет — алюминий (пр-во Польша)

Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок –

до 15 мм. (пр-во Дания)

Ящики тумб: фолдинг 12 мм. (пр-во Италия)

Замки на тумбах: центральные (пр-во Германия)

Силовые сочленения: четырехкомпонентные эксцентриковые стяжки (пр-во Германия)

Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт, пластиковые уголки

Гарантия: 60 месяцев






ФОТО	АРТИКУЛ/РАЗМЕРЫ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
	<p>СТОЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ AST 169 1600X900X750</p> <p>AST 169H 1600X900X750</p>	<p>Стол из ЛДСП толщиной 38 мм, кромка ПВХ. Фронтальная панель высотой 400 мм. Декоративные вставки в боковых опорах.</p> <p>Фронтальная панель высотой 600 мм.</p>	<p>20540</p> <p>21210</p>
	<p>СТОЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ AST 189 1800X900X750</p> <p>AST 189H 1800X900X750</p>	<p>Стол из ЛДСП толщиной 38 мм, кромка ПВХ. Фронтальная панель высотой 400 мм. Декоративные вставки в боковых опорах.</p> <p>Фронтальная панель высотой 600 мм.</p>	<p>21420</p> <p>22050</p>
	<p>СТОЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ AST 209 2000X900X750</p> <p>AST 209H 2000X900X750</p>	<p>Стол из ЛДСП толщиной 38 мм, кромка ПВХ. Фронтальная панель высотой 400 мм. Декоративные вставки в боковых опорах.</p> <p>Фронтальная панель высотой 600 мм.</p>	<p>22070</p> <p>22290</p>
	<p>СТОЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АСТ 1918 Л/П 1900X1800X750</p> <p>АСТ 2118 Л/П 2100X1800X750</p>	<p>Письменный стол на опорной тумбе - полноценное рабочее место, оснащенное всем необходимым. Из ЛДСП толщиной 38 мм, кромка ПВХ. Фронтальная панель короткая. Стол имеет несущую тумбу с открытыми нишами и слайд-дверью. Изготавливается в комбинированном цвете</p>	<p>35280</p> <p>36110</p>
	<p>СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ</p> <p>АСТ 1212 1200X1200X750</p>	<p>Квадратный стол для проведения заседаний, изготовлен из ЛДСП, столешница толщиной 38 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм. Декоративные опоры</p>	<p>13540</p>

	<p>ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ</p> <p>АСТ 105 1000X500X500</p>	<p>Прямоугольный журнальный стол из ЛДСП толщиной 38 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм. Декоративные опоры</p>	<p>11400</p>
	<p>БРИФИНГ-ПРИСТАВКА</p> <p>АТ 127 1200X700X750</p>	<p>Приставка из ЛДСП толщиной 38 мм, кромка ПВХ. Соединяется с основной столешницей при помощи пластин. Декоративная вставка в опоре.</p>	<p>10260</p>
	<p>ТУМБА ПОД ФРИГОБАР</p> <p>АТФ 170 1722X490X835</p>	<p>Большая тумба под фригобар из ЛДСП 18 мм. В комбинированных цветах. В тумбе имеется ниша под бар.</p>	<p>14750</p>
	<p>ТУМБА МОБИЛЬНАЯ</p> <p>АМС-3D 465X452X650</p>	<p>Мобильная тумба с тремя ящиками и центральным замком. Изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Ящики-фолдинги. Комплектуется центральным замком и ручками металлическими</p>	<p>9040</p>
	<p>Шкаф с 1 комплектом глухих малых дверей и топом АНС 85.5 Комплектация:</p> <p>АНС 85 – 1 стеллаж</p> <p>ALD 42-2 – 1 компл. дверей</p> <p>АР-85 – 1 топ</p>	<p>Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Верхний топ из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплект дверей (2 шт.) для каркаса шкафа. Двери изготовлены из качественного ламинированного ДСП.</p>	<p>13120</p>
	<p>Шкаф комбинированный с топом АНС 85.7 Комплектация:</p> <p>АНС 85 – 1 стеллаж</p> <p>ALD 42-2 – 1 компл. дверей</p> <p>АР-85 – 1 топ</p> <p>АМГТ 42-1+ АМГТ 42-Е - стекл. двери с фурнитурой</p>	<p>Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Верхний топ из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплект дверей (2 шт.) для каркаса шкафа. Двери изготовлены из качественного ламинированного ДСП. Дверь для шкафа из тонированного стекла</p>	<p>19130</p>
	<p>Шкаф с комплектом глухих средних и малых дверей АНС 85.3 Комплектация:</p> <p>АНС 85 – 1 стеллаж</p> <p>ALD 42-2 – 1 компл. дверей</p> <p>AMD 42-2 – 1 компл. дверей</p> <p>АР-85 – 1 топ</p>	<p>Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Верхний топ из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплект дверей (2 шт.) для каркаса шкафа. Двери изготовлены из качественного ламинированного ДСП</p>	<p>17250</p>

	<p>Шкаф с 2-мя комплектами глухих малых дверей и топом АНС 85.4 Комплектация: АНС 85 – 1 стеллаж ALD 42-2 – 2 компл. дверей АР-85 – 1 топ</p>	<p>Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Верхний топ из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплект дверей (2 шт.) для каркаса шкафа. Двери изготовлены из качественного ламинированного ДСП.</p>	<p>16490</p>
	<p>Шкаф с комплектом глухих средних дверей и топом АНС 85.6 Комплектация: АНС 85 – 1 стеллаж AMD 42-2 – 1 компл. дверей АР-85 – 1 топ</p>	<p>Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Верхний топ из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплект дверей (2 шт.) для каркаса шкафа. Двери изготовлены из качественного ламинированного ДСП</p>	<p>13880</p>
	<p>Шкаф с глухими дверьми и топом АНС 85.1 Комплектация: АНС 85 – 1 стеллаж АНД 42-2 – 1 компл. дверей АР-85 – 1 топ</p>	<p>Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Верхний топ из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплект дверей (2 шт.) для каркаса шкафа. Двери изготовлены из качественного ламинированного ДСП</p>	<p>15850</p>
	<p>Шкаф с глухими малыми дверьми и топом АМС 85.3 Комплектация: АМС 85 – 1 стеллаж ALD 42-2 – 1 компл. дверей АР-85 – 1 топ</p>	<p>Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Верхний топ из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплект дверей (2 шт.) для каркаса шкафа. Двери изготовлены из качественного ламинированного ДСП.</p>	<p>10510</p>
	<p>Шкаф с глухими средними дверьми и топом АМС 85.1 Комплектация: АМС 85 – 1 стеллаж AMD 42-2 – 1 компл. дверей АР-85 – 1 топ</p>	<p>Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Верхний топ из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплект дверей (2 шт.) для каркаса шкафа. Двери изготовлены из качественного ламинированного ДСП.</p>	<p>11270</p>
	<p>Шкаф со стеклянными дверьми и топом АМС 85.7 Комплектация: АМС 85 – 1 стеллаж АР-85 – 1 топ АМГТ 42 + АМГТ 42-F -2 стекл. двери с фурнитурой</p>	<p>Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Верхний топ из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплект дверей (2 шт.) для каркаса шкафа. Двери для шкафа из тонированного стекла</p>	<p>13150</p>

	<p>Шкаф с глухими малыми дверьми и топом ALC 85.1 Комплектация: ALC 85 – 1 стеллаж ALD 42-2 – 1 компл. дверей AP-85 – 1 топ</p>	<p>Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Верхний топ из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплект дверей (2 шт.) для каркаса шкафа. Двери изготовлены из качественного ламинированного ДСП.</p>	<p>9050</p>
	<p>Гардероб ACW 85.1 Комплектация: ACW 85-1 – каркас AHD 42-2 – 1 компл. дверей AP-85 – 1 топ</p>	<p>Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Верхний топ из ЛДСП толщиной 38 мм. Комплект дверей (2 шт.) для каркаса шкафа. Двери изготовлены из качественного ламинированного ДСП.</p>	<p>15200</p>
	<p>КАРКАСЫ ШКАФОВ</p> <p>ALC 85 850X430X795</p> <p>AMC 85 850X430X1165</p> <p>ANC 85 850X430X1930</p>	<p>Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Задняя стенка из ДВП толщиной 3,2 мм. Комплектуется регулируемыми опорами</p>	<p>3600</p> <p>5030</p> <p>7560</p>
	<p>СТЕЛЛАЖ ОТКРЫТЫЙ ШИРОКИЙ</p> <p>ABC 120 1200X300X1800</p>	<p>Каркас изготавливается из ЛДСП толщиной 25 мм. Внутренняя часть изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм.с кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Не имеет задней стенки и служит элементом для зонирования офисного пространства</p>	<p>9800</p>
	<p>СТЕЛЛАЖИ ПРИСТАВНЫЕ</p> <p>ABS 83 456X200X834</p> <p>ABS 120 456X200X1201</p> <p>ABS 196 456X200X1969</p>	<p>Открытый приставной стеллаж для шкафной группы. Каркас и полки изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. С кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Верхний топ из ЛДСП толщиной 38 мм. Без задней стенки. Не является самостоятельным изделием.</p>	<p>1840</p> <p>2290</p> <p>4000</p>

	<p>КОМПЛЕКТ ДВЕРЕЙ</p> <p>ALD 42-2 846X18X765</p> <p>AMD 42-2 846X18X1132</p> <p>AHD 42-2 846X18X1900</p>	<p>Комплект дверей (2 шт.) для каркаса шкафа. Двери изготовлены из качественного ламинированного ДСП.</p>	<p>3280</p> <p>4010</p> <p>5930</p>
	<p>СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ</p> <p>AMGT 42-1 422X1132X4</p> <p>Комплект фурнитуры к стеклянной двери</p> <p>AMGT 42-F 422X1132X4</p>	<p>Дверь для шкафа из тонированного стекла</p>	<p>1800</p> <p>1124</p>
	<p>ДЕКОРАТИВНЫЙ ТОП</p> <p>AP-85 850*456*38</p> <p>AP-170 1700*456*39</p> <p>AP- 255 2550*456*40</p>	<p>Верхние панели для шкафов т. 38 мм, кромка ПВХ 2 мм по периметру</p>	<p>1920</p> <p>3610</p> <p>5350</p>